

検査成績報告書

(499 - 99)
(539642)
(0070)

検査依頼者名 千葉みらい農業協同組合 殿
検査受付日 2025 年 10 月 24 日
受付番号 25L44557
検体名・数量 レンコン(佐倉営農センター分)(JAグループ千葉 残留農業自主検査) 計 1 件

ご依頼のあった上記の検査材料に関する検査の結果は以下の通りです。

株式会社LSIメディアンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

検査結果

検 査 項 目	検 査 結 果
残留農業検査(2025年度千葉194項目)	別紙詳細
ご依頼の検査項目のうち 検出が確認された検査項目はありませんでした	
参考基準は厚生労働省発表の残留基準値に基づいておりますが、最新の基準値については官報等でご確認下さい。	

検査責任者 三原 英悟

2025 年 10 月 28 日

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2025 年 10 月 24 日
受付番号 : 25L44557
検体名 : レンコン(佐倉営農センター分)JAグループ千葉 残留農薬自主検査)



株式会社LSIメディアエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
1	2,4-D	不検出	0.01	① 0.01	*1
2	アクリナトリン	不検出	0.01	② 20	*1
3	アセキノシル	不検出	0.01	② 15	*1
4	アセタミプリド	不検出	0.01	② 5	*1
5	アセフェート	不検出	0.01	② 0.05	*1
6	アゾキシストロビン	不検出	0.01	② 70	*1
7	アトラジン	不検出	0.01	② 0.02	*2
8	アバメクテン	不検出	0.01	② 0.08	*1
9	アフィドピロベン	不検出	0.01	② 3	*1
10	ミスルプロム	不検出	0.01	① 0.01	*1
11	アラクロール	不検出	0.01	① 0.01	*1
12	アラニカルブ	不検出	0.01	② 0.1	*1
13	イソキサチオン	不検出	0.01	② 0.1	*1
14	イソチアニル	不検出	0.01	① 0.01	*1
15	イソピラザム	不検出	0.01	① 0.01	*1
16	イソフェタミド	不検出	0.01	② 0.6	*1
17	イソプロチオラン	不検出	0.01	① 0.01	*1
18	イブフェンカルバゾン	不検出	0.01	① 0.01	*1
19	イブフルフェノキン	不検出	0.01	① 0.01	*1
20	イプロジオン	不検出	0.01	② 10	*2
21	イマゾスルフロン	不検出	0.01	① 0.01	*1
22	イミシアホス	不検出	0.01	② 0.2	*1
23	イミダクロプリド	不検出	0.01	② 5	*1
24	イミベンコナゾール	不検出	0.01	① 0.01	*1
25	インドキサカルブ	不検出	0.01	① 0.01	*1
26	インピルフルキサム	不検出	0.01	② 5	*1
27	ウニコナゾールP	不検出	0.01	① 0.01	*2
28	チプロロール	不検出	0.01	① 0.01	*1
29	エトキサゾール	不検出	0.01	① 0.01	*1
30	エトフェンプロックス	不検出	0.01	② 15	*1
31	エマメクテン安息香酸塩	不検出	0.01	② 0.5	*1
32	オキサジクロメホン	不検出	0.01	① 0.01	*1
33	オキサソスルフィル	不検出	0.01	① 0.01	*1
34	オキサチアピブロリン	不検出	0.01	② 15	*1
35	オキサミル	不検出	0.01	② 0.2	*1
36	オキスポコナゾールフマル酸塩	不検出	0.01	① 0.01	*1
37	オキシリニック酸	不検出	0.01	② N.D.	*1
38	カズサホス	不検出	0.01	① 0.01	*1
39	カフェンストロール	不検出	0.01	① 0.01	*1
40	カルバリル	不検出	0.01	② 0.1	*1

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
41	カルベンダジム、チオフェナート、チオフェナートメチル及びベンジル	不検出	0.01	② 3	*1
42	カルボスルファン	不検出	0.01	① 0.01	*1
43	カルボフラン	不検出	0.01	② 0.01	*2
44	キノクラミン	不検出	0.01	② 0.02	*1
45	キノメチオナート	不検出	0.01	② 0.5	*1
46	キャプタン	不検出	0.01	② 0.05	*2
47	クレソキシムメチル	不検出	0.01	② 60	*1
48	クロチアニジン	不検出	0.01	② 2	*1
49	クロラントラニリプロール	不検出	0.01	② 20	*1
50	クロルピリホス	不検出	0.01	② 1	*2
51	クロルフェナピル	不検出	0.01	② 5	*2
52	クロルフルアズロン	不検出	0.01	② 2	*1
53	クロロタロニル	不検出	0.01	② 2	*2
54	シアゾファミド	不検出	0.01	② 10	*1
55	シアノホス	不検出	0.01	① 0.01	*2
56	シアントラニリプロール	不検出	0.01	① 0.01	*1
57	ジウロン	不検出	0.01	② 0.05	*1
58	ジエトフェンカルブ	不検出	0.01	② 6	*1
59	シエノピラフェン	不検出	0.01	② 0.7	*1
60	シクロピリモレート	不検出	0.01	① 0.01	*1
61	ジクロルボス及びナレド	不検出	0.01	② 0.1	*2
62	ジノテフラン	不検出	0.01	② 25	*1
63	シハロホップブチル	不検出	0.01	① 0.01	*1
64	ジフェノコナゾール	不検出	0.01	② 0.7	*1
65	シフルフェナミド	不検出	0.01	① 0.01	*1
66	ジフルベンズロン	不検出	0.01	① 0.01	*1
67	シフルメトフェン	不検出	0.01	② 90	*1
68	シプロジニル	不検出	0.01	② 2	*1
69	シペルメトリン	不検出	0.01	② 5	*2
70	シマジン	不検出	0.01	② 0.05	*1
71	シメコナゾール	不検出	0.01	① 0.01	*1
72	ジメタメトリン	不検出	0.01	① 0.01	*1
73	ジメトエート	不検出	0.01	② 1	*1
74	ジメトモルフ	不検出	0.01	② 10	*1
75	シメトリン	不検出	0.01	① 0.01	*2
76	シモキサニル	不検出	0.01	① 0.01	*1
77	シロマジン	不検出	0.01	② 1	*1
78	スピネトラム	不検出	0.01	② 15	*1
79	スピノサド	不検出	0.01	② 10	*1
80	スピロテトラマト	不検出	0.01	② 7	*1

試験方法:
*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
*2: ガスクロマトグラフ質量分析法

参考基準: その他の野菜
① 食品衛生法(一律基準)による
② 食品衛生法による

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2025 年 10 月 24 日
受付番号 : 25L44557
検体名 : レンコン(佐倉営農センター分)JAグループ千葉 残留農薬自主検査)



株式会社LSIメディエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
81	スピロメシフェン	不検出	0.01	② 12	*1
82	スルホキサフロル	不検出	0.01	② 6	*1
83	セトキシジム	不検出	0.01	② 5	*1
84	ダイアジノン	不検出	0.01	② 0.1	*1
85	ダイムロン	不検出	0.01	① 0.01	*1
86	チアクロプリド	不検出	0.01	② 0.1	*1
87	チアメトキサム	不検出	0.01	② 3	*1
88	チオジカルブ及びメソミル	不検出	0.01	② 5	*1
89	テトラニプロロール	不検出	0.01	① 0.01	*1
90	プロコナゾール	不検出	0.01	② 10	*1
91	テブフェンピラド	不検出	0.01	② 3	*1
92	テフルトリオン	不検出	0.01	① 0.01	*1
93	テフルトリン	不検出	0.01	② 0.5	*2
94	テフルベンズロン	不検出	0.01	② 5	*1
95	デルタメトリン及びトラロメトリン	不検出	0.01	② 2	*2
96	トリアファモン	不検出	0.01	① 0.01	*1
97	トリシクラゾール	不検出	0.01	① 0.01	*1
98	トリフルミゾール	不検出	0.01	① 0.01	*1
99	トリフルラリン	不検出	0.01	② 2	*2
100	トルクロホスメチル	不検出	0.01	② 2	*1
101	トルピラレート	不検出	0.01	① 0.01	*1
102	トルフェンピラド	不検出	0.01	① 0.01	*1
103	ニテンピラム	不検出	0.01	② 3	*1
104	ノバルロン	不検出	0.01	② 0.05	*1
105	ピコキシストロビン	不検出	0.01	② 0.08	*1
106	ピフェナゼート	不検出	0.01	② 7	*1
107	ピフェントリン	不検出	0.01	② 2	*2
108	フルブミド	不検出	0.01	① 0.01	*1
109	ピメトロジン	不検出	0.01	② 0.6	*1
110	ピラクロストロビン	不検出	0.01	② 16	*1
111	ピラクロニル	不検出	0.01	① 0.01	*1
112	ピラジフルミド	不検出	0.01	② 15	*1
113	ピラゾルスフロネチル	不検出	0.01	① 0.01	*1
114	ピラゾリネート	不検出	0.01	② 0.02	*1
115	ピリオフェノン	不検出	0.01	① 0.01	*1
116	ピリダベン	不検出	0.01	① 0.01	*1
117	ピリダリル	不検出	0.01	② 5	*1
118	ピリフタリド	不検出	0.01	① 0.01	*1
119	ピリフルキナゾン	不検出	0.01	② 1	*1
120	ピリプロキシフェン	不検出	0.01	② 0.2	*1

試験方法:
*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
*2: ガスクロマトグラフ質量分析法

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
121	ピリベンカルブ	不検出	0.01	② 5	*1
122	ピリミスルファン	不検出	0.01	① 0.01	*1
123	ピリミノバックメチル	不検出	0.01	① 0.01	*2
124	ピロキロン	不検出	0.01	① 0.01	*1
125	ファモキサドン	不検出	0.01	① 0.01	*2
126	フィプロニル	不検出	0.01	① 0.01	*2
127	フェントロチオン	不検出	0.01	② 0.5	*2
128	フェリムゾン	不検出	0.01	① 0.01	*1
129	フェンキノトリオン	不検出	0.01	① 0.01	*1
130	フェンチオン	不検出	0.01	① 0.01	*1
131	フェントエート	不検出	0.01	② 0.02	*1
132	フェントラザミド	不検出	0.01	① 0.01	*1
133	フェンピラザミン	不検出	0.01	② 10	*1
134	フェンピロキシメート	不検出	0.01	② 5	*1
135	フェンプロコナゾール	不検出	0.01	① 0.01	*1
136	フェンプロパトリン	不検出	0.01	① 0.01	*1
137	フサライド	不検出	0.01	① 0.01	*2
138	フタクロール	不検出	0.01	① 0.01	*1
139	ブタミホス	不検出	0.01	② 0.02	*1
140	ブプロフェジン	不検出	0.01	① 0.01	*1
141	フルアジナム	不検出	0.01	② 5	*2
142	フルオピコリド	不検出	0.01	② 30	*1
143	フルオピラム	不検出	0.01	② 0.1	*1
144	フルキサピロキサド	不検出	0.01	② 7	*1
145	フルキサメタミド	不検出	0.01	② 4	*1
146	フルジオキシニル	不検出	0.01	② 60	*1
147	フルスルファミド	不検出	0.01	② 0.1	*1
148	フルチアニル	不検出	0.01	② 10	*1
149	フルトラニル	不検出	0.01	② 1	*1
150	フルバリネート	不検出	0.01	① 0.01	*1
151	フルフェノクスロン	不検出	0.01	② 10	*1
152	フルベンジアミド	不検出	0.01	② 5	*1
153	フロメキン	不検出	0.01	② 0.02	*1
154	プレチラクロール	不検出	0.01	① 0.01	*1
155	プロシミドン	不検出	0.01	② 2	*2
156	プロチオホス	不検出	0.01	① 0.01	*2
157	フロニカミド	不検出	0.01	② 3	*1
158	プロピリスルフロネ	不検出	0.01	① 0.01	*1
159	プロベナゾール	不検出	0.01	① 0.01	*1
160	プロフラニリド	不検出	0.01	② 1	*1

参考基準: その他の野菜
① 食品衛生法(一律基準)による
② 食品衛生法による

